

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



№ RU Д-РУ.РА01.В.01261/23

Заявитель: Акционерное общество по производству напольных покрытий «ТАРКЕТТ» (АО «ТАРКЕТТ»).

Адрес места нахождения: 446300, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, ГОРОД ОТРАДНЫЙ, ПРОМЗОНА ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА – 1, ДОМ 1.

ОГРН: 1026303207226. Телефон: +7 8466135070, факс: +7 8466135117, адрес электронной почты: AO.tarkett@tarkett.com

Изготовитель: Акционерное общество по производству напольных покрытий «ТАРКЕТТ» (АО «ТАРКЕТТ»). Место нахождения: 446300, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, ГОРОД ОТРАДНЫЙ, ПРОМЗОНА ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА – 1, ДОМ 1. Телефон: +7 8466135070, адрес электронной почты: AO.tarkett@tarkett.com

Заявитель подтверждает, что продукция

Покрытие напольное поливинилхлоридное вспененное - линолеум ПВХ «ЛИН БЫТ» тип «ЛИН БЫТ 21/2,5», общая толщина от 2,2 мм до 2,6 мм, тип «ЛИН БЫТ 31/3,2» с полиуретановой защитой лицевой поверхности, общая толщина от 3,0 мм до 3,4 мм, тип «ЛИН БЫТ 31/4,5» с полиуретановой защитой лицевой поверхности, общая толщина от 4,1 мм до 4,5 мм выпускаемое по ТУ 22.23.15-065-54031669-2017 с изменением № 1-3.

Серийный выпуск.

Код ОК 034 (ОКПД2): 22.23.15.000

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 3918 10 100 0

Соответствует требованиям технического регламента (технических регламентов)

123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)

Схема декларирования соответствия 2д

Проведенные исследования (испытания) и измерения, сертификат системы качества, документы, послужившие основанием для подтверждения соответствия

Протокол испытаний № 23-06-23/1Д-ИКБС от 23.06.2023 г., протокол испытаний №23-07-03/1Д-ИКБС от 03.07.2023 г., протокол испытаний № 23-06-23/2Д-ИКБС от 23.06.2023 г., выданы испытательной лабораторией Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет» Институт комплексной безопасности в строительстве (ИЛ ИКБС НИУ МГСУ, №РОСС RU.0001.21АИ09 от 28.09.2015 г.).

Показатели пожарной опасности материала: легковоспламеняемые (В3), с высокой дымообразующей способностью (Д3), слабораспространяющие пламя по поверхности (РП2), малоопасные (Т1).

Иные сведения: нет

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ: продукция безопасна при ее использовании в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям технических регламентов.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 04.08.2023 по 03.08.2028



Заявитель

(подпись)

А.В. Молчанов
инициалы, фамилия